



Szczegół mocowania bariery U-12a



kostka brukowa gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm
pospółka zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm

		ST PROJEKT Jacek Staniek Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne. Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Inwestor:	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.		
Adres inwestycji:	działki nr ewid: 424, 426, 256/1 obręb 32 Kolonia Waszkowskie		
Stadium:	PW	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Data:
Szczegół mocowania bariery U-12a		D-7	02.2016
Zespół autorski/Imię i nazwisko:		Uprawnienia	Podpis:
Opracował mgr inż. Jacek Staniek		mgr inż. Jacek Staniek	
Projektant: inż. Kazmierz Mamos		GP.IV.7342/40/94	