

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Burzenin, dnia 05.04.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Znak sprawy: O.041.4.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie:

Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Burzenin i Zespołu Szkół w Waszkowskim

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp).

Postępowanie prowadzone zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego:
 - a) **2 szt. zestawów komputerowych z osprzętem, oprogramowaniem systemowy i biurowym** o następujących parametrach, lub równoważnych, nie gorszych niż:

| Składowe zestawu | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Komputer stacjonarny | Procesor | Min. 6-rdzeniowy, procesor powinien osiągać w teście PassMark CPU Mark średni wynik CPU (Average CPU Mark) min. 25700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html), procesor powinien być zgodny z systemem operacyjnym Windows 11, procesor powinien posiadać zintegrowany układ graficzny |
| | Pamięć RAM | Min. 16GB niebuforowanej pamięci taktowanej min. 3200MHz z możliwością rozbudowy do min. 64GB. |
| | Płyta główna | Jednoprocesorowa, format ATX lub mATX |
| | Gniazda rozszerzeń | Trwale wbudowane w płytę główną: - min. 1 gniazdo M.2 2280 z obsługą pamięci masowej, - min. 2 gniazda pamięci DIMM DDR, - min. 2 porty SATA |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | Interfejsy zewnętrzne | <p>Z tyłu komputera – interfejsy wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 porty USB 2.0 Typ-A - min. 2 porty USB 3.0/3.1/3.2 Typ-A - min. 1 port RJ-45 (karta sieciowa) - min. 1 port HDMI - VGA (D-SUB) - min. 1 wyjście słuchawkowe/głośnikowe Jack - wejście mikrofonowe Jack - 1 szt. <p>Wyprowadzone złącza z przodu komputera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 porty USB 3.0/3.1/3.2 x Typ-A - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe Jack - 1 szt. - Wejście mikrofonowe Jack- 1 szt. <p>Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek.</p> |
| | Dysk | Min. 512GB SSD, format M2, interfejs NVME |
| | Napęd dysków optycznych | Nagrywarka DVD+/- wmontowana w obudowę i zgodna z dokumentacją techniczną komputera. |
| | Karta dźwiękowa | Zintegrowana na płycie głównej, min. 2-kanalowa, zgodna z HD Audio, podłączona do interfejsów zewnętrznych. |
| | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej. |
| | Karta sieciowa (ethernet) | Zintegrowana 1Gb Ethernet, Min. 1 interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T. |
| | Karta sieciowa (WiFi, Bluetooth) | Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu. |
| | Obudowa | <p>Obudowa typu Midi Tower.</p> <p>Obudowa musi posiadać wewnątrz wnęki na zamontowanie urządzeń typu dysk HDD/SSD i napęd CD/DVD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 1 zatoka wewnętrzna na dysk 3,5", - min. 1 zatoka na napęd CD/DVD 5,25". <p>Obudowa musi umożliwiać zamontowanie zasilacza w formacie ATX.</p> <p>Obudowa musi zapewniać możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany lub instalacji pełnej wysokości kart rozszerzeń.</p> <p>Obudowa musi posiadać otwieraną boczną ścianę obudowy umożliwiającą dostęp do wszystkich podzespołów komputera.</p> |
| | Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny jednofazowy, format ATX, 230V/50Hz o mocy min. 400W z aktywnym PFC, posiadający certyfikat 80 PLUS, kabel przyłączeniowy z wtyczką standardu IEC 60320 C13. |
| | Certyfikaty i oznaczenia | <ul style="list-style-type: none"> - znak bezpieczeństwa CE - RoHS |
| | Funkcje i zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> - Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu (Secure BOOT) |
| System operacyjny | X | <p>System Microsoft Windows 11 Professional 64BIT w polskiej wersji językowej w wersji BOX lub oprogramowanie równoważne. Przez równoważność rozumie się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) system operacyjny posiadający wszystkie funkcjonalności i parametry identyczne z funkcjonalnościami i parametrami wymienionego oprogramowania, 2) producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Urzędu - istnieje |



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | |
|------------------------|--|--|
| | | możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tę infolinię po podaniu klucza produktu. |
| Oprogramowanie biurowe | | <p>Pakiet biurowy Microsoft Office 2021 Home & Business w wersji BOX, zawierający minimum oprogramowanie: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint lub oprogramowanie równoważne.</p> <p>Przez równoważność rozumie się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pakiet posiada wszystkie funkcjonalności i parametry identyczne z funkcjonalnościami i parametrami wymienionego oprogramowania, 2) producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Urzędu - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tę infolinię po podaniu klucza produktu. <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2021 PL (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania pakietu biurowego innego niż wzorcowy, Sprzedawca wykazał i udokumentował spełnienie wszystkich wymaganych cech.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty.</p> <p>Dodatkowo, w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego, wymagana jest jego instalacja i konfiguracja na sprzęcie wg wskazówek Zamawiającego.</p> <p>Pakiet biurowy musi spełniać wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.</p> <p>Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi.</p> <p>Wymagana dostępna, pełna, polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej.</p> <p>Wymagane wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls,xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2019, MS Office 2021, bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów.</p> <p>Oprogramowanie winno posiadać pełną kompatybilność z systemem operacyjnym: Microsoft Windows 11 lub równoważnym, oraz posiadać licencję bezterminową zawierającą indywidualny klucz licencji.</p> <p>Oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nieprzypisane wcześniej do innego konta/użytkownika.</p> |
| Mysz | | Mysz przewodowa USB, optyczna, z rolką przewijania. |
| Klawiatura | | Klawiatura przewodowa USB typu QWERTY, wydzielone klawisze numeryczne. |
| Głośnik | | <ul style="list-style-type: none"> - Moc: min. 10W - Sterowanie: wbudowane w głośnik - Złącze: minijack 3,5mm lub USB |
| Słuchawki | | <ul style="list-style-type: none"> - Łączność: przewodowe - Budowa: nauszne - Redukcja hałasu: pasywna |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Złącze: minijack 3,5mm lub USB - Mikrofon: przy słuchawce, odłączany |
| Kamera internetowa | | <ul style="list-style-type: none"> - Typ matrycy: CMOS - Rozdzielczość: FullHD (1920x1080) - Wbudowany mikrofon - Złącze: USB - Wyposażona w klips do mocowania |
| Monitor | | <ul style="list-style-type: none"> - Format: 16:9 - Przekątna ekranu: 27" - Rozdzielczość: min: 1920 x 1080 (FullHD) - Ekran: Płaski - Rodzaj podświetlenia: LED - Kontrast statyczny: 1000:1 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° - Jasność: 250 cd/m2 - Synchronizacja częstotliwości: Free-sync - Częstotliwość odświeżania: 75 Hz - Powłoka matrycy: Matowa - Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła - Typ matrycy: IPS - Podstawowe złącza: VGA (D-sub) x1, HDMI x1 |
| | Certyfikaty i oznaczenia | <ul style="list-style-type: none"> - znak bezpieczeństwa CE - RoHS |

b) **2 szt. monitorów** o następujących parametrach, lub równoważnych, nie gorszych niż:

| Wymagane parametry minimalne |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Format: 16:9 - Przekątna ekranu: 27" - Rozdzielczość: min: 1920 x 1080 (FullHD) - Ekran: Płaski - Rodzaj podświetlenia: LED - Kontrast statyczny: 1000:1 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° - Jasność: 250 cd/m2 - Synchronizacja częstotliwości: Free-sync - Częstotliwość odświeżania: 75 Hz - Powłoka matrycy: Matowa - Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła - Typ matrycy: IPS - Podstawowe złącza: VGA (D-sub) x1, HDMI x1 - znak bezpieczeństwa CE - RoHS |

c) **4 szt. dysków zewnętrznych** o następujących parametrach, lub równoważnych, nie gorszych niż:

| Wymagane parametry minimalne |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Typ: SSD - Pojemność min. 500GB - Interfejs: USB 3.0/3.1/3.2 - Prędkość zapisu: min. 1000MB/s - Prędkość odczytu: min. 1000MB/s - Złącze: USB typu A |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2) W przypadku użycia w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie programów komputerowych, wyposażenia i sprzętu. Wykonawca, który stosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

3) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i kompletny.

4) Warunki gwarancji oferowanego sprzętu: gwarancja producenta 24 miesiące, przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 05.05.2023 r.

III. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY: 100% cena

- 1) Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje ofertę za najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
- 2) W przypadku rozbieżności pomiędzy oferowaną ceną wyrażoną liczbowo, a oferowaną ceną wyrażoną słownie Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę wyrażoną liczbowo.
- 3) W przypadku błędów rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi omyłki przyjmując za niezmienną cenę jednostkową netto.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zawierającym specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania, będącym załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, zwłaszcza, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu unieważnienia postępowania.
- 3) Faktura za zakupiony sprzęt powinna posiadać wyszczególnienie cen jednostkowych poszczególnych sprzętów tzn. odrębnie: komputera stacjonarnego, systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, myszy, klawiatury, głośnika, słuchawek, kamery internetowej, monitorów, dysków zewnętrznych. Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego (pkt. 1 lit. a) oraz 2 szt. monitorów (pkt. 1 lit. b) opodatkowana będzie stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 8).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta winna być złożona do dnia 18.04.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1 w kopercie z dopiskiem „Oferta Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa sprzętu informatycznego” lub na adres mailowy: ugburzenin@ugburzenin.pl wpisując w tytule wiadomości „Oferta Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa sprzętu informatycznego”.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

- 1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczając informację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Burzenin.
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przystąpi do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Burzenin, z siedzibą w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 1, 98-260 Burzenin, reprezentowana przez Wójta Gminy.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, ponadto zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej lub prawnej.
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną dla tego rodzaju spraw, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

6. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają one zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą, złoży stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

W imieniu Zamawiającego

Podpisano elektronicznie

Jarosław Janiak - Wójt Gminy Burzenin

W załączeniu:

- 1 Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie RODO

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik Nr 1

Znak sprawy: O.041.4.2021

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:

Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Burzenin i Zespołu Szkół w Waszkowskim

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia

1. Dane oferenta

Nazwa oferenta:

.....

Siedziba:

NIP

Nr telefonu/fax

e-mail

2. Oferuję wykonanie zadania w zakresie objętym zapytaniem w następującej cenie:

Wartość zamówienia netto zł + VAT %

Wartość zamówienia brutto zł, (słownie brutto
..... złotych).

3. Oferuję termin realizacji zamówienia do dnia:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

4. Oferuję następujące warunki realizacji zamówienia:

a) 2 szt. zestawów komputerowych z osprzętem, oprogramowaniem systemowym i biurowym o następujących parametrach:

| Składowe zestawu | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry techniczne lub funkcjonalne |
|----------------------|-----------------------|---|--|
| Komputer stacjonarny | Procesor | Min. 6-rdzeniowy, procesor powinien osiągać w teście PassMark CPU Mark średni wynik CPU (Average CPU Mark) min. 25700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html), procesor powinien być zgodny z systemem operacyjnym Windows 11, procesor powinien posiadać zintegrowany układ graficzny | Liczba rdzeni:..... Średni wynik CPU: Zgodność z Windows 11: TAK / NIE* Zintegrowany układ graficzny: TAK / NIE* |
| | Pamięć RAM | Min. 16GB niebuforowanej pamięci taktowanej min. 3200MHz z możliwością rozbudowy do min. 64GB. | Wielkość:..... Taktowanie pamięci: |
| | Płyta główna | Jednoprocesorowa, format ATX lub mATX | TAK / NIE* Format: |
| | Gniazda rozszerzeń | Trwale wbudowane w płytę główną: - min. 1 gniazdo M.2 2280 z obsługą pamięci masowej, - min. 2 gniazda pamięci DIMM DDR, - min. 2 porty SATA | Gniazda rozszerzeń: - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... |
| | Interfejsy zewnętrzne | Z tyłu komputera – interfejsy wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej: - min. 2 porty USB 2.0 Typ-A - min. 2 porty USB 3.0/3.1/3.2 Typ-A - min. 1 port RJ-45 (karta sieciowa) - min. 1 port HDMI - VGA (D-SUB) - min. 1 wyjście słuchawkowe/głośnikowe Jack - wejście mikrofonowe Jack - 1 szt. Wyprowadzone złącza z przodu komputera: - min. 2 porty USB 3.0/3.1/3.2 x Typ-A - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe Jack - 1 szt. - Wejście mikrofonowe Jack- 1 szt. | Interfejsy z tyłu komputera: - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... - VGA (D-SUB) TAK / NIE* - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... Interfejsy z przodu komputera: - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... - liczba:..... typ:..... |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek. | |
| Dysk | Min. 512GB SSD, format M2, interfejs NVME | Wielkość dysku SSD:..... Typ: |
| Napęd dysków optycznych | Nagrywarka DVD+/- wmontowana w obudowę i zgodna z dokumentacją techniczną komputera. | TAK / NIE* |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana na płycie głównej, min. 2-kanałowa, zgodna z HD Audio, podłączona do interfejsów zewnętrznych. | TAK / NIE* |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej. | TAK / NIE* |
| Karta sieciowa (ethernet) | Zintegrowana 1Gb Ethernet, Min. 1 interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T. | TAK / NIE* |
| Karta sieciowa (WiFi, Bluetooth) | Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu. | TAK / NIE* |
| Obudowa | Obudowa typu Midi Tower. Obudowa musi posiadać wewnątrz wnęki na zamontowanie urządzeń typu dysk HDD/SSD i napęd CD/DVD: - min. 1 zatoka wewnętrzna na dysk 3,5", - min. 1 zatoka na napęd CD/DVD 5,25'. Obudowa musi umożliwiać zamontowanie zasilacza w formacie ATX. Obudowa musi zapewniać możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany lub instalacji pełnej wysokości kart rozszerzeń. Obudowa musi posiadać otwieraną boczną ścianę obudowy umożliwiającą dostęp do wszystkich podzespołów komputera. | Obudowa typu Midi Tower: TAK / NIE* Liczba zatok wewnętrznych na dysk 3,5':..... Liczba zatok na napęd CD/DVD 5,25':..... Możliwość zamontowania zasilacza w formacie ATX TAK / NIE* Obsługa beznarzędziowa: TAK / NIE* Otwierana boczna ściana: TAK / NIE* |
| Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny jednofazowy, format ATX, 230V/50Hz o mocy min. 400W z aktywnym PFC, posiadający certyfikat 80 PLUS, kabel przyłączeniowy z wtyczką standardu IEC 60320 C13. | Zasilacz wewnętrzny, jednofazowy, format ATX: TAK / NIE* Moc:..... Certyfikat 80 PLUS: TAK / NIE* Kabel przyłączeniowy z wtyczką standardu IEC 60320 C13: TAK/NIE* |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--|---|
| | Certyfikaty i oznaczenia | - znak bezpieczeństwa CE - RoHS | Znak bezpieczeństwa CE: TAK / NIE* RoHS: TAK / NIE* |
| | Funkcje i zabezpieczenia | - Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu (Secure BOOT) | Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 TAK / NIE* BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu (Secure BOOT) TAK / NIE* |
| | Gwarancja | - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |
| System operacyjny | | System Microsoft Windows 11 Professional 64BIT w polskiej wersji językowej w wersji BOX lub oprogramowanie równoważne. Przez równoważność rozumie się: 1) system operacyjny posiadający wszystkie funkcjonalności i parametry identyczne z funkcjonalnościami i parametrami wymienionego oprogramowania, 2) producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Urzędu - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tę infolinię po podaniu klucza produktu. | TAK / NIE* Nazwa: Wersja: |
| Oprogramowanie biurowe | | Pakiet biurowy Microsoft Office 2021 Home & Business w wersji BOX, zawierający minimum oprogramowanie: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint lub oprogramowanie równoważne. Przez równoważność rozumie się: 1) pakiet posiada wszystkie funkcjonalności i parametry identyczne z funkcjonalnościami i parametrami wymienionego oprogramowania, 2) producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Urzędu - istnieje możliwość sprawdzenia legalności | TAK / NIE* Nazwa: Licencja:..... (okres) Wersja: |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

oprogramowania przez tę infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2021 PL (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania pakietu biurowego innego niż wzorcowy, Sprzedawca wykazał i udokumentował spełnienie wszystkich wymaganych cech.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty.

Dodatkowo, w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego, wymagana jest jego instalacja i konfiguracja na sprzęcie wg wskazówek Zamawiającego.

Pakiet biurowy musi spełniać wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.

Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi.



Wymagana dostępna, pełna, polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej.

Wymagane wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2019, MS Office 2021, bez utraty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów. Oprogramowanie winno posiadać pełną kompatybilność z systemem operacyjnym: Microsoft Windows 11 lub równoważnym, oraz posiadać licencję bezterminową zawierającą indywidualny klucz licencji. Oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nieprzypisane wcześniej do innego konta/użytkownika. | |
| Mysz | | Mysz przewodowa USB, optyczna, z rolką przewijania. - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | TAK / NIE* Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |
| Klawiatura | | Klawiatura przewodowa USB typu QWERTY, wydzielone klawisze numeryczne. - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | TAK / NIE* Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |
| Głośnik | | - Moc: min. 10W - Sterowanie: wbudowane w głośnik - Złącze: minijack 3,5mm lub USB - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | Moc:..... Sterowanie: TAK / NIE* Złącze:..... Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |
| Słuchawki | | - Łączność: przewodowe - Budowa: nauszne - Redukcja hałasu: pasywna - Złącze: minijack 3,5mm lub USB - Mikrofon: przy słuchawce, odłączany - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | Łączność przewodowa: TAK / NIE* Budowa - nauszne: TAK / NIE* Redukcja hałasu pasywna: TAK / NIE* Złącze:..... Mikrofon: TAK / NIE* Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Kamera internetowa</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> - Typ matrycy: CMOS - Rozdzielczość: FullHD (1920x1080) - Wbudowany mikrofon - Złącze: USB - Wyposażona w klips do mocowania - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | <p>Matryca CMOS: TAK / NIE*</p> <p>Rozdzielczość:.....</p> <p>Wbudowany mikrofon: TAK / NIE*</p> <p>Złącze:</p> <p>Wyposażona w klips do mocowania: TAK / NIE*</p> <p>Gwarancja producenta miesiące/ęcy</p> <p>Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE*</p> <p>Serwis gwarancyjny prowadzi</p> <p>..... (dane kontaktowe)</p> |
| <p style="text-align: center;">Monitor</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> - Format: 16:9 - Przekątna ekranu: 27" - Rozdzielczość: min: 1920 x 1080 (FullHD) - Ekran: Płaski - Rodzaj podświetlenia: LED - Kontrast statyczny: 1000:1 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° - Jasność: 250 cd/m² - Synchronizacja częstotliwości: Free-sync - Częstotliwość odświeżania: 75 Hz - Powłoka matrycy: Matowa - Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła - Typ matrycy: IPS - Podstawowe złącza: VGA (D-sub) x1, HDMI x1 - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | <p>Format:.....</p> <p>Przekątna ekranu:</p> <p>Rozdzielczość:.....</p> <p>Ekran płaski: TAK/NIE*</p> <p>Podświetlenie LED: TAK/NIE*</p> <p>Kontrast statyczny:.....</p> <p>Kąt widzenia (poziomy/pionowy):.....</p> <p>Jasność:.....</p> <p>Synchronizacja częstotliwości FREE-sync: TAK/NIE*</p> <p>Częstotliwość odświeżania:.....</p> <p>Powłoka matrycy matowa: TAK/NIE*</p> <p>Redukcja migotania: TAK/NIE*</p> <p>Redukcja niebieskiego światła: TAK/NIE*</p> <p>Typ matrycy: TAK/NIE*</p> <p>Podstawowe złącza: VGA (D-sub) x, HDMI x</p> <p>Gwarancja producenta miesiące/ęcy</p> <p>Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE*</p> <p>Serwis gwarancyjny prowadzi</p> <p>..... (dane kontaktowe)</p> |
| | <p style="text-align: center;">Certyfikaty i oznaczenia</p> | <ul style="list-style-type: none"> - znak bezpieczeństwa CE - RoHS | <p>Znak bezpieczeństwa CE: TAK / NIE*</p> <p>RoHS: TAK / NIE*</p> |

**niewłaściwe skreślić lub właściwie zakreśli*

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

b) 2 szt. monitorów o następujących parametrach:

| Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry techniczne lub funkcjonalne |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Format: 16:9 - Przekątna ekranu: 27" - Rozdzielczość: min: 1920 x 1080 (FullHD) - Ekran: Płaski - Rodzaj podświetlenia: LED - Kontrast statyczny: 1000:1 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° - Jasność: 250 cd/m2 - Synchronizacja częstotliwości: Free-sync - Częstotliwość odświeżania: 75 Hz - Powłoka matrycy: Matowa - Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła - Typ matrycy: IPS - Podstawowe złącza: VGA (D-sub), HDMI x1 - znak bezpieczeństwa CE - RoHS - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | <ul style="list-style-type: none"> Format:..... Przekątna ekranu: Rozdzielczość:..... Ekran płaski: TAK/NIE* Podświetlenie LED: TAK/NIE* Kontrast statyczny:..... Kąt widzenia (poziomy/pionowy):..... Jasność:..... Synchronizacja częstotliwości FREE-sync: TAK/NIE* Częstotliwość odświeżania:..... Powłoka matrycy matowa: TAK/NIE* Redukcja migotania: TAK/NIE* Redukcja niebieskiego światła TAK/NIE* Typ matrycy: TAK/NIE* Podstawowe złącza: VGA (D-sub) x, HDMI x Znak bezpieczeństwa CE: TAK / NIE* RoHS: TAK / NIE* Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |

**niewłaściwe skreślić lub właściwie zakreślić*

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

c) 4 szt. dysków zewnętrznych o następujących parametrach:

| Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry techniczne lub funkcjonalne |
|--|---|
| - Typ: SSD - Pojemność min. 500GB - Interfejs: USB 3.0/3.1/3.2 - Prędkość zapisu: min. 1000MB/s - Prędkość odczytu: min. 1000MB/s - Złącze: USB typu A - gwarancja producenta 24 miesiące, - przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim, - serwis realizowany w Polsce przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | Typ SSD: TAK/NIE* Pojemność:..... Interfejs: TAK/NIE* Prędkość zapisu:..... Prędkość odczytu:..... Złącze: TAK/NIE* Gwarancja producenta miesiące/ęcy Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim: TAK/NIE* Serwis gwarancyjny prowadzi (dane kontaktowe) |

** niewłaściwe skreślić lub właściwie zakreślić*

5. Oświadczam, iż:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Pieczęć i podpis/y oferenta)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik Nr 2

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Burzenin i Zespołu Szkół w Waszkowskim

realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia.*

.....
(podpis Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).